Schweißmaschinen

MM 253 / MM 323



Gigerl & Kollmann schweißtechnik

verkauf. service. reparatur.



Technische Daten:

| | MM253 | MM323 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Netzspannung | 3 x 400V | 3 x 400V |
| Netzabsicherung träge | 16A | 25A |
| Schweißstrombereich | 35 - 250 A | 35 - 320 A |
| Schaltstufen | 10 | 3x7 |
| Einschaltdauer | | |
| 35% ED | 250A | 320A |
| 60% ED | 190A | 270A |
| 100% ED | 150A | 215A |
| Maße LxBXH | 730 x 380 x 600 mm | 730 x 380 x 600 mm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg |

Checkliste:

- + 2/4 Taktbetrieb
- + Intervallschweißen
- + Punktieren

- + 2-Rollenantrieb / 4-Rollenantrieb
- + Übertemperaturschutz
- + Nachbrennzeit

Set bestehend aus:

| MM253 | MM323 | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| + Stromquelle | + Stromquelle | |
| + Handschweißbrenner MB24 / 4m | + Handschweißbrenner MB26 / 4m | |
| + Korbspulenadapter | + Korbspulenadapter | |
| + Massekabel 25 mm² / 4m | + Massekabel 35 mm² / 4m | |
| + Druckminderer | + Druckminderer | |
| | | |











Einwegflaschen-Tausch-System

NIE mehr TÜV-Kosten bezahlen | NIE mehr Wartezeiten beim Kauf NIE mehr einen Eigenflaschenzuschlag bezahlen

OHNE EIGENFLASCHE

1 neue Tausch-Eigenflasche inkl. Erstfüllung

Arcox 18 oder Argon 4.6, 20l

MIT EIGENFLASCHE

Eingliederung in das Eigenflaschen-Tausch-System inkl. Erstfüllung exkl. TÜV

Arcox 18 oder Argon 4.6, 20l

290,84 exkl. MwSt.





Angebot gültig bis 30.06.2023 | Preise netto exkl. USt | Irrtum und Änderungen vorbehalten

Gigerl & Kollmann Schweißtechnik OG | Oberdorferstraße 28,8572 Bärnbach | Tel. 03142277990, Fax-DW 6 | office@gk-schweisstechnik.at